

Mod. 01CITS-COV-19/2020

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio

INFORMATIVA Coronavirus – SARS- Cov-2 RNA virale.

Caratteristiche del patogeno

Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l'agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019).

Caratteristiche del Test

Il test molecolare su tampone è un test diagnostico per rilevare la presenza del genoma virale (o acido nucleico). Secondo le attuali conoscenze scientifiche, la presenza del virus SARS-CoV-2 nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l'individuo è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare secondo le normative vigenti. Il risultato del test, i dati sensibili del paziente e gli eventuali sintomi segnalati, verranno comunicati all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana tramite il portale "Qualitassr".

Come si esegue

Il prelievo oro-faringeo/rino-faringeo (nasale) è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore o della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un' invasività media, originando, al più, un piccolo fastidio nel punto di contatto. Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell'RNA virale che, successivamente, verrà quantificato mediante un metodo di amplificazione noto come "RT-PCR (Retro-Trascriptase Polymerase Chain Reaction)".

Possibili risultati del Test

1. Risultato NON RILEVABILE: nel campione biologico del pz non è presente una quantità di acido nucleico virale tale da poter essere rilevata.
2. Risultato POSITIVO: nel campione biologico del pz è presente una quantità di acido nucleico virale tale da poter essere rilevata: il paziente è verosimilmente contagioso e dovrà immediatamente sottoporsi autonomamente alla misura dell'isolamento domiciliare fiduciario e attendere di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 6 Palermo.
3. Risultato DUBBIO: non è possibile determinare con certezza la presenza dell'acido nucleico virale. Il paziente è potenzialmente contagioso e dovrà immediatamente sottoporsi

autonomamente alla misura dell'isolamento domiciliare fiduciario e attendere di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 6 Palermo.

Espressione e acquisizione del consenso informato:

Il /La sottoscritto/a _____ dichiara di avere ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame diagnostico richiesto. Di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima dell'esecuzione dell'esame.

DICHIARA

di aver ricevuto dall'incaricato/a all'esecuzione del test antigenico rapido (tampone rino faringeo) esaurienti spiegazioni in merito al fatto che il medesimo ha importanti valori ai fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale e di aver letto e compreso l'informativa e :

- ACCONSENTE** **NON ACCONSENTE**

all'esecuzione dell'esame Coronavirus – SARS- Cov-2 RNA virale, acconsentendo alla trasmissione degli esiti alle autorità a fini epidemiologici (ove previsto), nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy

Cognome e nome leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso

Dati dell'utente obbligatori tutti i campi per poter effettuare il test.

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Residente _____ In Via _____

Numero di cellulare _____ Mail _____

Codice Fiscale

Data _____

FIRMA DELL'UTENTE

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE MEDICO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Consenso informato test RNA SARS-CoV-2

Mod. 01CITS-COV-19/2020

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio